



Magmatisme dan Vulkanisme : *Literature Review*

Aly Rasyid

Universitas Bhayangkara Jakarta
Raya, Indonesia

Edy Soesanto

Universitas Bhayangkara
Jakarta Raya, Indonesia

**Nugroho
Marsiyanto**

Universitas Bhayangkara
Jakarta Raya, Indonesia

Corresponding author:

Aly Rasyid, Universitas Bhayangkara Jakarta
Raya, Indonesia.

aly.rasyid@dsn.ubharajaya.ac.id

Article Info :

Article history:

Received: Mei 3, 2026

Revised: Mei 10, 2026

Accepted: Mei 29, 2026

Published : Mei 30, 2026

Keywords:

Keywords 1; *Magmatism*

Keywords 2; *Volcanism*

Keywords 3; *Magma Evolution*

Abstract

Magmatism and volcanism represent two fundamental geological processes that play a crucial role in the internal dynamics of the Earth and the formation of igneous rocks. Magmatism encompasses all processes related to magma generation as a result of partial melting of the mantle or crust, including magma migration, differentiation, and crystallization beneath the Earth's surface. Volcanism, in contrast, constitutes the surface expression of magmatic activity, occurring when magma ascends through volcanic conduits and erupts at the surface, producing lava flows, pyroclastic materials, and volcanic gases. Although genetically related, these processes differ significantly in their spatial occurrence, mechanisms, and geological products. This study aims to elucidate the conceptual and process-based differences between magmatism and volcanism and to examine their interrelationship within the Earth's geodynamic system. The research adopts a literature-based methodology, reviewing peer-reviewed publications from accredited national and international journals in geology and volcanology. Secondary data analyzed include studies on magma generation, magma chamber dynamics, intrusive magmatic systems, and volcanic eruption mechanisms as addressed in contemporary geological research. The results indicate that magmatism predominantly occurs beneath the Earth's surface and forms intrusive bodies such as batholiths, laccoliths, sills, and dikes through magma crystallization before reaching the surface. Volcanism, on the other hand, represents the extrusion of magma at the surface and plays a fundamental role in the development of volcanoes and volcanic landscapes. A comprehensive understanding of the relationship between magmatism and volcanism is essential for interpreting crustal evolution, mineral resource exploration, and the mitigation of geological hazards associated with volcanic activity.

Kata Kunci:

Kata Kunci 1; *Magmatisme*

Kata Kunci 2; *Vulkanisme*

Kata Kunci 3; *Sistem Magmatik*


Abstrak

Magmatisme dan vulkanisme merupakan dua proses geologi utama yang berperan penting dalam dinamika interior bumi serta pembentukan batuan beku. Magmatisme merujuk pada seluruh proses yang berkaitan dengan pembentukan magma akibat pelelehan parsial mantel atau kerak bumi, termasuk migrasi, diferensiasi, dan kristalisasi magma di bawah permukaan bumi. Sementara itu, vulkanisme merupakan manifestasi magmatisme yang terjadi ketika magma berhasil mencapai permukaan bumi melalui sistem saluran vulkanik dan menghasilkan produk erupsi seperti lava, material piroklastik, serta gas vulkanik. Kedua proses tersebut memiliki hubungan genetik yang erat namun berbeda dalam lokasi terjadinya, mekanisme proses, serta produk geologinya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perbedaan konseptual dan prosedural antara magmatisme dan vulkanisme serta hubungan keduanya dalam sistem geodinamika bumi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode studi literatur yang mengkaji berbagai publikasi ilmiah dari jurnal geologi dan vulkanologi yang terakreditasi baik nasional maupun internasional. Data sekunder yang dianalisis meliputi penelitian mengenai pembentukan magma, dinamika kamar magma, sistem intrusi

magmatik, serta mekanisme erupsi gunung api yang berkembang dalam kajian geologi modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa magmatisme sebagian besar terjadi di bawah permukaan bumi dan menghasilkan tubuh intrusi seperti batolit, lakolit, sill, dan dike sebagai hasil kristalisasi magma yang tidak mencapai permukaan. Sebaliknya, vulkanisme merupakan proses ekstrusi magma yang menghasilkan berbagai produk vulkanik di permukaan bumi dan berperan dalam pembentukan gunung api serta lanskap vulkanik. Pemahaman mengenai hubungan antara magmatisme dan vulkanisme menjadi penting dalam interpretasi evolusi kerak bumi, eksplorasi sumber daya mineral, serta mitigasi bahaya geologi yang berkaitan dengan aktivitas gunung api.

Pendahuluan

Magmatisme dan vulkanisme merupakan dua proses fundamental dalam dinamika geologi bumi yang berperan penting dalam pembentukan batuan beku serta evolusi kerak bumi. Kedua proses ini merupakan bagian dari sistem geodinamika yang dikontrol oleh aktivitas tektonik lempeng, konveksi mantel, serta kondisi termal interior bumi. Dalam terminologi geologi, magmatisme merujuk pada seluruh proses yang berkaitan dengan pembentukan magma di dalam mantel maupun kerak bumi akibat pelelehan parsial batuan, termasuk migrasi magma, diferensiasi kimia, serta kristalisasi magma pada berbagai kedalaman di dalam kerak bumi (Winter, 2014). Sebaliknya, vulkanisme merupakan manifestasi permukaan dari sistem magmatik tersebut ketika magma berhasil mencapai permukaan bumi melalui sistem saluran vulkanik dan menghasilkan erupsi gunung api beserta produk vulkaniknya seperti lava, abu vulkanik, serta material piroklastik (Sigurdsson et al., 2015). Dalam kajian geologi modern, kedua proses ini dipandang sebagai bagian dari satu sistem magmatik yang terintegrasi dari kedalaman mantel hingga ke permukaan bumi (Cashman et al., 2017). Pembentukan magma pada umumnya berkaitan erat dengan dinamika tektonik lempeng, terutama pada zona subduksi, zona divergen, serta hotspot mantel. Pada zona subduksi, lempeng samudra yang menunjam ke bawah lempeng lainnya mengalami peningkatan tekanan dan temperatur sehingga menyebabkan dehidrasi mineral dalam slab. Fluida yang dilepaskan dari slab tersebut kemudian memicu pelelehan parsial pada mantel di atasnya sehingga menghasilkan magma yang selanjutnya naik menuju kerak bumi dan membentuk busur vulkanik (Stern, 2002). Mekanisme ini merupakan salah satu proses utama pembentukan magma yang menghasilkan aktivitas magmatik dan vulkanik di sepanjang batas lempeng konvergen. Gambar 1. merupakan Model konseptual pembentukan magma pada zona subduksi yang menghasilkan busur vulkanik akibat pelepasan fluida dari slab yang menunjam ke dalam mantel.




Gambar 1. Model konseptual pembentukan magma pada zona subduksi

Sumber: Stern (2002), *Journal of Geophysical Research*.


Setelah magma terbentuk di dalam mantel atau bagian bawah kerak bumi, magma tersebut akan bergerak menuju permukaan melalui sistem rekahan dan zona kelemahan batuan. Pergerakan magma terjadi karena perbedaan densitas antara magma yang relatif lebih ringan dibandingkan batuan di sekitarnya. Migrasi magma tersebut sering menghasilkan akumulasi magma pada ruang penyimpanan yang dikenal sebagai kamar magma.

Kamar magma berfungsi sebagai reservoir tempat berlangsungnya berbagai proses evolusi magma seperti diferensiasi magmatik, pencampuran magma, serta kristalisasi fraksional yang dapat mengubah komposisi magma secara signifikan sebelum akhirnya mengalami kristalisasi atau erupsi (Marsh, 2000; Cashman et al., 2017). Banyak penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar magma yang terbentuk di dalam mantel tidak pernah mencapai permukaan bumi dan hanya membeku di dalam kerak sebagai intrusi magmatik. Gambar 2. Menunjukkan sistem plumbing magmatik yang menunjukkan hubungan antara kamar magma, dike, sill, dan saluran vulkanik dalam sistem gunung api.



Gambar 2. Sistem plumbing magmatik yang menunjukkan hubungan antara kamar magma
 Sumber: Cashman, Sparks, & Blundy (2017), Science.


Proses magmatisme di bawah permukaan bumi sering menghasilkan berbagai bentuk intrusi magmatik ketika magma mengalami pendinginan dan kristalisasi sebelum mencapai permukaan. Intrusi tersebut dapat terbentuk dalam berbagai bentuk geometri seperti batolit yang berukuran sangat besar, lakolit yang berbentuk lensa, sill yang sejajar dengan lapisan batuan, serta dike yang memotong lapisan batuan secara vertikal atau miring. Struktur intrusi ini merupakan bukti penting dari aktivitas magmatisme di dalam kerak bumi serta memberikan informasi mengenai evolusi sistem magmatik dan kondisi geologi saat magma mengalami kristalisasi (Winter, 2014; Best, 2003). Gambar 3. Menunjukkan berbagai tipe intrusi magmatik seperti batolit, lakolit, sill, dan dike yang terbentuk akibat kristalisasi magma di dalam kerak bumi.



Gambar 3. Berbagai tipe intrusi magmatik

Sumber: Winter (2014), Principles of Igneous and Metamorphic Petrology.

Sebaliknya, ketika magma berhasil mencapai permukaan bumi melalui saluran vulkanik, proses tersebut dikenal sebagai vulkanisme. Aktivitas vulkanisme menghasilkan berbagai produk ekstrusi seperti aliran lava, material piroklastik, serta gas vulkanik yang dilepaskan ke atmosfer selama erupsi gunung api. Karakteristik erupsi gunung api sangat dipengaruhi oleh komposisi magma, kandungan gas terlarut, serta viskositas magma. Magma basaltik yang memiliki viskositas rendah cenderung menghasilkan erupsi efusif dengan aliran lava yang relatif stabil, sedangkan magma dengan viskositas tinggi seperti andesit hingga riolit cenderung menghasilkan erupsi eksplosif dengan kolom erupsi yang tinggi serta produksi material piroklastik yang signifikan (Sigurdsson et al., 2015; Sparks, 2013). Pada Gambar 4. dapat dilihat Mekanisme erupsi vulkanik yang menunjukkan hubungan antara kamar magma, saluran vulkanik, dan kolom erupsi yang terbentuk saat aktivitas gunung api.



Gambar 4. Mekanisme erupsi vulkanik

Sumber: Sigurdsson et al. (2015), The Encyclopedia of Volcanoes.

Hubungan antara magmatisme dan vulkanisme dapat dipahami sebagai bagian dari siklus magmatik yang berlangsung secara kontinu. Magma yang terbentuk di dalam mantel dapat mengalami berbagai jalur evolusi, baik berupa intrusi yang membeku di dalam kerak bumi maupun ekstrusi yang membentuk aktivitas vulkanik di permukaan. Siklus tersebut berperan penting dalam pembentukan batuan beku, pembentukan endapan mineral ekonomis, serta evolusi morfologi permukaan bumi (Cashman et al., 2017). Oleh karena itu, pemahaman yang

komprehensif mengenai perbedaan dan keterkaitan antara magmatisme dan vulkanisme menjadi penting dalam kajian geologi modern, khususnya dalam memahami proses pembentukan kerak bumi serta dinamika sistem vulkanik yang aktif di berbagai wilayah dunia.


Dalam konteks kajian geologi modern, pemahaman yang jelas mengenai perbedaan antara magmatisme dan vulkanisme menjadi penting karena kedua proses tersebut sering kali digunakan secara bergantian meskipun memiliki makna yang berbeda dalam terminologi geologi. Oleh karena itu, makalah ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan konseptual serta hubungan genetik antara proses magmatisme dan vulkanisme dalam kerangka dinamika geologi bumi. Kajian ini juga bertujuan untuk menggambarkan bagaimana proses pembentukan magma, migrasi magma, serta evolusi sistem magmatik di dalam kerak bumi dapat berkontribusi terhadap terbentuknya aktivitas vulkanik di permukaan bumi.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah metode studi literatur dengan pendekatan analisis data sekunder yang diperoleh dari berbagai publikasi ilmiah yang relevan. Data dikumpulkan dari jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan internasional, buku teks geologi magmatik dan vulkanologi, serta penelitian terdahulu yang membahas sistem intrusi magmatik, evolusi magma, serta mekanisme erupsi vulkanik. Analisis dilakukan dengan mengkaji konsep teoritis serta temuan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sistem magmatik dan aktivitas vulkanik, kemudian menyusunnya secara sintesis untuk menjelaskan keterkaitan antara magmatisme dan vulkanisme dalam kerangka proses geodinamika bumi.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses magmatisme dan vulkanisme telah banyak dikaji dalam berbagai penelitian geologi modern yang memanfaatkan pendekatan geokimia, petrologi, geofisika, serta pemodelan numerik untuk memahami dinamika sistem magmatik di dalam bumi. Berdasarkan kajian literatur ilmiah, magmatisme pada umumnya diawali oleh proses pelelehan parsial batuan di dalam mantel atau kerak bumi yang dipicu oleh beberapa mekanisme utama, yaitu peningkatan temperatur, penurunan tekanan (decompression melting), serta penambahan volatil seperti air atau karbon dioksida. Proses tersebut menghasilkan magma yang memiliki komposisi kimia dan sifat fisik tertentu yang kemudian mempengaruhi evolusi sistem magmatik selanjutnya (Winter, 2014; Cashman et al., 2017). Studi geokimia menunjukkan bahwa magma yang terbentuk di zona subduksi umumnya memiliki komposisi basaltik hingga andesitik karena pengaruh fluida yang dilepaskan dari slab yang tersubduksi ke dalam mantel (Stern, 2002). Gambar 5. Mekanisme pembentukan magma di dalam mantel melalui proses pelelehan parsial yang dipicu oleh dekompresi, peningkatan temperatur, atau penambahan fluida.




Gambar 5. Mekanisme pembentukan magma di dalam mantel
Sumber: Winter (2014), *Principles of Igneous and Metamorphic Petrology*

Setelah terbentuk di dalam mantel atau bagian bawah kerak bumi, magma akan bergerak menuju bagian kerak yang lebih dangkal melalui rekahan batuan atau zona kelemahan struktural. Pergerakan magma ini dikontrol oleh perbedaan densitas antara magma dan batuan di sekitarnya, sehingga magma yang lebih ringan akan mengalami gaya apung dan bergerak naik melalui rekahan batuan. Migrasi magma tersebut sering terjadi melalui intrusi berbentuk dike dan sill yang menjadi jalur transport magma menuju bagian kerak yang lebih dangkal. Penelitian geofisika modern menunjukkan bahwa proses transport magma ini merupakan bagian dari sistem kompleks yang dikenal sebagai magmatic plumbing system, yaitu jaringan saluran magma yang menghubungkan mantel, kamar magma, dan sistem gunung api di permukaan bumi (Cashman et al., 2017). Gambar 6. menunjukkan sistem plumbing magmatik yang menunjukkan jalur transport magma dari mantel menuju kamar magma dan saluran vulkanik.




Gambar 6. Sistem plumbing magmatik
 Sumber: Cashman, Sparks, & Blundy (2017), Science.

Dalam banyak kasus, magma yang naik menuju kerak bumi tidak langsung mencapai permukaan, melainkan terakumulasi terlebih dahulu di dalam kamar magma pada kedalaman tertentu. Kamar magma berfungsi sebagai reservoir tempat berlangsungnya berbagai proses evolusi magma seperti kristalisasi fraksional, pencampuran magma (magma mixing), serta asimilasi batuan sekitarnya. Proses tersebut dapat menyebabkan perubahan komposisi magma secara bertahap sehingga magma yang awalnya bersifat basaltik dapat berevolusi menjadi andesitik atau bahkan riolitik. Evolusi magma ini sangat penting dalam menentukan karakteristik aktivitas vulkanik yang dihasilkan oleh suatu sistem gunung api (Marsh, 2000; Sparks, 2013). Gambar 7. menunjukkan proses evolusi magma di dalam kamar magma melalui kristalisasi fraksional yang mengubah komposisi kimia magma.




Gambar 7. Proses evolusi magma di dalam kamar magma
 Sumber: Marsh (2000), Annual Review of Earth and Planetary Sciences.

Sebagian besar magma yang mengalami evolusi di dalam kamar magma akan mengalami pendinginan dan kristalisasi sebelum mencapai permukaan bumi sehingga membentuk batuan beku intrusif. Batuan beku intrusif seperti granit, diorit, dan gabro terbentuk dari kristalisasi magma yang terjadi secara perlahan di dalam kerak bumi sehingga menghasilkan tekstur kristal yang relatif besar. Tubuh intrusi ini sering kali membentuk struktur geologi berukuran besar seperti batolit yang menjadi bagian penting dari pembentukan kerak benua. Kajian petrologi menunjukkan bahwa intrusi magmatik juga memiliki peran penting dalam pembentukan endapan mineral ekonomis seperti porfiri tembaga dan sistem hidrotermal yang berasosiasi dengan aktivitas magmatik (Best, 2003; Winter, 2014). Gambar 8. menunjukkan pembentukan batuan beku intrusif seperti granit yang terbentuk akibat kristalisasi magma secara perlahan di dalam kerak bumi.



Gambar 8. Pembentukan batuan beku intrusif
Sumber: Best (2003), *Igneous and Metamorphic Petrology*.

Sebaliknya, apabila tekanan gas di dalam magma meningkat dan saluran menuju permukaan terbuka, maka magma dapat mengalami erupsi dan menghasilkan aktivitas vulkanik. Proses vulkanisme ini menghasilkan berbagai produk ekstrusi seperti lava, material piroklastik, dan gas vulkanik yang dilepaskan ke atmosfer. Karakteristik produk vulkanik sangat dipengaruhi oleh komposisi magma, kandungan gas terlarut, serta viskositas magma. Magma basaltik dengan viskositas rendah umumnya menghasilkan erupsi efusif dengan aliran lava yang relatif stabil, sedangkan magma dengan kandungan silika tinggi seperti andesit hingga riolit cenderung menghasilkan erupsi eksplosif yang menghasilkan kolom erupsi tinggi serta material piroklastik dalam jumlah besar (Sigurdsson et al., 2015; Sparks, 2013). Gambar 9. menunjukkan produk utama aktivitas vulkanik berupa lava, abu vulkanik, dan material piroklastik yang dihasilkan selama erupsi gunung api.



Gambar 9. Produk Utama aktivitas vulkanik
 Sumber: Sigurdsson et al. (2015), *The Encyclopedia of Volcanoes*.

Berdasarkan analisis berbagai literatur tersebut, dapat dipahami bahwa magmatisme dan vulkanisme merupakan bagian dari sistem geologi yang saling berhubungan tetapi memiliki karakteristik proses yang berbeda. Magmatisme mencakup seluruh proses pembentukan, evolusi, dan kristalisasi magma di bawah permukaan bumi, sedangkan vulkanisme merupakan manifestasi permukaan dari sistem magmatik tersebut ketika magma berhasil mencapai permukaan bumi dan menghasilkan aktivitas gunung api. Pemahaman terhadap kedua proses ini menjadi penting dalam kajian geologi karena berkaitan dengan pembentukan batuan beku, evolusi kerak bumi, serta potensi bahaya geologi yang berkaitan dengan aktivitas vulkanik.

Magmatisme dan vulkanisme merupakan dua proses geologi yang memiliki hubungan erat dalam sistem dinamika bumi, namun keduanya memiliki karakteristik proses yang berbeda baik dari segi lokasi, mekanisme, maupun produk geologi yang dihasilkan. Magmatisme mencakup seluruh proses pembentukan, migrasi, diferensiasi, dan kristalisasi magma yang terjadi di dalam mantel dan kerak bumi sebelum mencapai permukaan. Proses ini sering berlangsung pada berbagai kedalaman dan melibatkan interaksi kompleks antara magma dengan batuan sekitarnya. Dalam banyak sistem magmatik, magma tidak hanya tersimpan dalam satu kamar magma sederhana, melainkan dalam jaringan reservoir magma yang saling terhubung secara vertikal dan lateral di dalam kerak bumi. Konsep ini dikenal sebagai sistem magmatik trans-kerak (*transcrustal magmatic system*), yang menggambarkan keberadaan sistem magma yang berkembang dari mantel hingga kerak atas dan menjadi pengontrol utama aktivitas vulkanik di permukaan bumi (Cashman et al., 2017; Magee et al., 2018).

Perbedaan utama antara magmatisme dan vulkanisme dapat dilihat dari lokasi terjadinya proses serta jenis produk geologi yang dihasilkan. Magmatisme sebagian besar terjadi di bawah permukaan bumi dan menghasilkan batuan beku intrusif yang terbentuk akibat kristalisasi magma di dalam kerak bumi. Batuan intrusif seperti granit, diorit, dan gabro terbentuk melalui proses pendinginan magma yang relatif lambat sehingga menghasilkan tekstur kristal yang lebih besar. Tubuh intrusi tersebut dapat berkembang dalam berbagai bentuk geometri seperti batolit, lakolit, sill, maupun dike yang dapat mencapai ukuran sangat besar dan menjadi bagian penting dari struktur kerak benua. Sebaliknya, vulkanisme terjadi ketika magma berhasil mencapai permukaan bumi melalui saluran vulkanik sehingga menghasilkan batuan beku ekstrusif seperti basalt, andesit, dan riolit. Pendinginan magma yang terjadi secara cepat di permukaan menyebabkan tekstur batuan menjadi lebih halus dan sering kali disertai dengan pembentukan material piroklastik seperti abu vulkanik, lapili, dan bom vulkanik (Sigurdsson et al., 2015).

Selain menghasilkan produk geologi yang berbeda, magmatisme dan vulkanisme juga memiliki perbedaan dalam dinamika serta skala waktu prosesnya. Magmatisme umumnya berlangsung dalam jangka waktu yang sangat panjang karena melibatkan pembentukan magma, evolusi kimia magma, serta kristalisasi di dalam sistem magmatik bawah permukaan. Proses diferensiasi magma melalui mekanisme seperti kristalisasi fraksional, pencampuran magma, dan asimilasi batuan sekitarnya dapat berlangsung selama ribuan hingga jutaan tahun sebelum magma mencapai kondisi stabil atau sebelum terjadi erupsi. Sebaliknya, vulkanisme merupakan proses yang relatif lebih cepat dan episodik karena berkaitan langsung dengan aktivitas erupsi gunung api yang dapat terjadi secara tiba-tiba ketika tekanan gas dalam sistem magmatik meningkat secara signifikan. Aktivitas vulkanik ini dapat menghasilkan berbagai fenomena geologi seperti aliran lava, jatuhnya abu vulkanik, aliran piroklastik,

serta emisi gas vulkanik yang memiliki dampak besar terhadap lingkungan dan kehidupan manusia (Sparks, 2013).

Dalam perspektif geodinamika bumi, hubungan antara magmatisme dan vulkanisme sangat erat dengan proses tektonik lempeng yang mengontrol pembentukan magma di berbagai lingkungan geologi. Pada zona subduksi, magma terbentuk akibat pelelehan parsial mantel yang dipicu oleh pelepasan fluida dari slab yang tersubduksi. Fluida tersebut menurunkan titik leleh mantel sehingga memicu pembentukan magma yang kemudian naik menuju kerak bumi dan membentuk busur vulkanik. Di zona divergen seperti punggung tengah samudra, magma terbentuk akibat proses dekompresi mantel ketika material mantel naik ke arah permukaan dan mengalami penurunan tekanan. Selain itu, aktivitas magmatik juga dapat terjadi pada daerah hotspot mantel yang dihasilkan oleh naiknya plume mantel panas dari kedalaman mantel menuju kerak bumi. Ketiga lingkungan tektonik tersebut menunjukkan bahwa magmatisme dan vulkanisme merupakan bagian penting dari mekanisme pembentukan kerak bumi serta evolusi sistem tektonik global (Stern, 2002; Winter, 2014).

Secara keseluruhan, pembahasan mengenai magmatisme dan vulkanisme menunjukkan bahwa kedua proses tersebut merupakan bagian dari satu sistem geologi yang saling terhubung dalam dinamika interior bumi. Magmatisme berperan sebagai proses utama yang mengontrol pembentukan dan evolusi magma di dalam bumi, sedangkan vulkanisme merupakan manifestasi permukaan dari sistem tersebut ketika magma berhasil mencapai permukaan bumi dan menghasilkan aktivitas gunung api. Oleh karena itu, pemahaman mengenai hubungan antara kedua proses ini sangat penting dalam kajian geologi karena berkaitan dengan interpretasi evolusi kerak bumi, pembentukan endapan mineral ekonomis, serta mitigasi bahaya geologi yang berkaitan dengan aktivitas gunung api.

KESIMPULAN

Magmatisme dan vulkanisme merupakan dua proses geologi yang saling berkaitan dalam sistem dinamika interior bumi, namun keduanya memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal mekanisme, lokasi proses, serta produk geologi yang dihasilkan. Magmatisme mencakup seluruh rangkaian proses pembentukan magma di dalam mantel atau kerak bumi yang meliputi pelelehan parsial batuan, migrasi magma, evolusi kimia magma, serta kristalisasi magma pada berbagai kedalaman di dalam kerak bumi. Proses ini sebagian besar berlangsung di bawah permukaan bumi dan menghasilkan batuan beku intrusif seperti granit, diorit, dan gabro yang terbentuk akibat pendinginan magma secara perlahan. Sebaliknya, vulkanisme merupakan manifestasi permukaan dari sistem magmatik ketika magma berhasil mencapai permukaan bumi melalui rekahan atau saluran vulkanik. Aktivitas vulkanisme menghasilkan berbagai produk ekstrusi seperti lava, material piroklastik, serta gas vulkanik yang dilepaskan selama proses erupsi gunung api. Proses ini umumnya berlangsung dalam skala waktu yang relatif lebih singkat dibandingkan magmatisme, namun memiliki dampak yang lebih langsung terhadap kondisi lingkungan dan kehidupan manusia di sekitarnya. Hubungan antara magmatisme dan vulkanisme menunjukkan bahwa kedua proses tersebut merupakan bagian dari satu sistem magmatik yang terintegrasi dalam dinamika tektonik bumi. Magmatisme berperan sebagai proses utama yang mengontrol pembentukan dan evolusi magma di dalam bumi, sedangkan vulkanisme merupakan tahap akhir dari sistem tersebut yang dapat diamati secara langsung di permukaan bumi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai hubungan antara magmatisme dan vulkanisme menjadi sangat penting dalam kajian geologi karena berkaitan dengan interpretasi evolusi kerak bumi, pembentukan sumber daya mineral, serta mitigasi bahaya geologi yang berkaitan dengan aktivitas gunung api.

DAFTAR PUSTAKA

- Best, M. G. (2003). *Igneous and metamorphic petrology* (2nd ed.). Malden, MA: Blackwell Publishing.
- Campbell, I. H., & Griffiths, R. W. (1990). Implications of mantle plume structure for the evolution of flood basalts. *Earth and Planetary Science Letters*, 99(1–2), 79–93. [https://doi.org/10.1016/0012-821X\(90\)90072-6](https://doi.org/10.1016/0012-821X(90)90072-6)
- Cashman, K. V., Sparks, R. S. J., & Blundy, J. D. (2017). Vertically extensive and unstable magmatic systems: A unified view of igneous processes. *Science*, 355(6331), eaag3055. <https://doi.org/10.1126/science.aag3055>
- Magee, C., Muirhead, J. D., Karvelas, A., Jackson, C. A. L., Bastow, I. D., Schofield, N., Stevenson, C. T. E., McLean, C., McCarthy, W., & Shtukert, O. (2018). Lateral magma flow in mafic sill complexes. *Journal of Petrology*, 59(6), 1217–1250. <https://doi.org/10.1093/petrology/egy056>
- Marsh, B. D. (2000). Magma chambers. *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*, 28, 439–474. <https://doi.org/10.1146/annurev.earth.28.1.439>
- Sigurdsson, H., Houghton, B., McNutt, S., Rymer, H., & Stix, J. (2015). *The encyclopedia of volcanoes* (2nd ed.). Amsterdam: Academic Press.
- Sparks, R. S. J. (2013). *Volcanic plumes*. Chichester, UK: Wiley-Blackwell.
- Stern, R. J. (2002). Subduction zones. *Reviews of Geophysics*, 40(4), 1012. <https://doi.org/10.1029/2001RG000108>
- Winter, J. D. (2014). *Principles of igneous and metamorphic petrology* (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.

